

## Neue Mobile-Werbesysteme mit Vakuum - Saugfuss - Technik



**vacu-tec**®  
**MOBILE-WERBE-SYSTEME**

### Kinderleichte Befestigung !



**1** Sauger planliegend andrücken.

**2** Kipphebel umlegen.

**3** Fertig.

Vacu-tec Mobile-Werbe-Systeme  
Inhaberin: Ruth Malessa  
Kaiserstraße 18 - 42781 Haan / Rhld.  
Tel.: +49 (0) 2129 - 3 13 49 - Fax: 3 13 77

[www.vacu-tec.de](http://www.vacu-tec.de)

Der Vakuumsauger hält's !!!



... bis 140 Km/h

Mit jeweils ca. **30 Kg Haltekraft** pro Saugfuß sitzt Ihre Werbung **während der Fahrt** sicher auf dem **PKW - Dach**. Eine Sicherheitsfangleine, die am Fahrzeug befestigt wird, sorgt auch bei höheren Geschwindigkeiten für ein sicheres Gefühl. Im **Parkbetrieb** am Straßenrand lässt sich der Dachwerbeträger mit wenigen Handgriff gegen die Fahrtrichtung schwenken und präsentiert so optimal Ihre Werbung den vorbeikommenden Personen. Die **Werbetafel** aus schlagzähem, weißem Kunststoff kann mit **Folienbuchstaben** oder im **Digitaldruck** individuell beschriftet werden.



### Rechtliches:

Im Sinne der StVO ist der Dachwerbeträger eine mitgeführte Dachlast. (Beispiel: Einen mit Spanngurten befestigten Karton auf dem PKW-Dach) **Für den Einsatz auf dem Fahrzeug ist daher keine gesonderte Zulassung erforderlich!**

### Modelle:

#### Dachwerbeträger "Carego-Overland "

Der **PKW - Dachwerbeträger** für **alle Gelegenheiten!** Dieser Dachwerbeträger ist mit **vier Saugfüßen** ausgestattet und kann eine **Werbetafel von ca. 1080 x 480 x 6 mm** aufnehmen. Als **Fahrgeschwindigkeit** empfehlen wir für den 4er Dachwerbeträger **max.140 Km/h.**

<b>Grundform</b> 1080 x 470 mm	<b>Trapezeck</b> + 15 EURO 1180 x 470 mm	<b>Ovalrundeck</b> + 15 Euro 1180 x 470 mm	<b>Bogeneck</b> + 15 Euro 1180 x 470 mm	<b>Rundeck</b> + 15 Euro 1180 x 520 mm	<b>Diagonaleck</b> + 15 Euro 1180 x 470 mm
-----------------------------------	--	--	---	--	--



#### Carego-Overland

4 Saugfüße mit Klemmhalter kompl. Schwarz pulverbeschichtet, Diebstahl-, Sicherungsleine, Werbetafel (Grundform) aus schlagzähem, weißem Kunststoff.

#### Beschriftung für Dachwerbeträger "Carego-Overland"

2 Digitaldrucke 4c nach Ihren Druckdaten auf Digitaldruckfolie, UV-beständig.

#### Dachwerbeträger "Carego-City"

Der **Dachwerbeträger "Carego-City"** ist mit **zwei Saugfüßen** ausgestattet und wird mit einer **Werbetafel von ca. 900 x 390 x 6 mm** geliefert. Dieser Dachwerbeträger ist für den Einsatz im **Citybereich** gedacht. Als **Fahrgeschwindigkeit** empfehlen wir für den 4er Dachwerbeträger **max.100 Km/h.**

<b>Grundform</b> 900 x 380 mm	<b>Trapezeck</b> + 10 EURO 960 x 380mm	<b>Ovalrundeck</b> + 10 Euro 960 x 380 mm	<b>Bogeneck</b> + 10 Euro 900 x 380 mm	<b>Rundeck</b> + 10 Euro 900 x 450 mm	<b>Diagonaleck</b> + 10 Euro 960 x 380 mm
----------------------------------	--	---	--	---	---



**Carego-City** 2 Saugfüße mit Klemmhalter kompl. schwarz pulverbeschichtet, Diebstahl-,Sicherungsleine, Werbetafel (Grundform) aus schlagzähem, weißem Kunststoff.

#### Beschriftung für Dachwerbeträger "Carego-City"

2 Digitaldrucke 4c nach Ihren Druckdaten auf Digitaldruckfolie, UV-beständig.

Auf Wunsch können wir Ihnen auch eine reversible Verklebevariante für unsere PKW-Dachwerbeträger anbieten!

\* Natürlich können wir Ihnen auch eine **individuelle Gestaltung** der Werbetafel form anbieten.



## Fensterfahne *MultiSale* - Professionell



Mit einem **Handgriff** lässt sich diese Werbefahne optimal in **Augenhöhe** aussen an der **Schaufensterscheibe** befestigen. Genauso einfach wird sie abends wieder abgenommen und **platzsparend** im Geschäft gelagert. Sie erhalten für die Schaufensterfahne wahlweise eine **DIN A1** große, transparente, wasserfeste **Postertasche**, eine **Flexi-Display**, das beidseitig, vierfarbig nach Ihren Wünschen im Digitaldruck gefertigt wird oder verschiedenfarbige **PVC-Planentücher** die Sie selber beschriften können.

Da die mobile Werbefahne an der eigenen Schaufensterscheibe befestigt wird und nicht auf öffentlichem Strassenland steht, benötigen Sie für den Einsatz in der Regel **keine behördliche Genehmigung!**

**Fensterfahne *MultiSale* Professionell 0800**  
Sauger, pulverbeschichtete Fahnenstange (Ø 25 mm)  
(Länge 800 mm), 3 Ringbefestigung,

**Fensterfahne *MultiSale* Professionell 1000 Plus**  
Sauger, pulverbeschichtete Fahnenstange (Ø 25 mm)  
(Länge 1000 mm), 4 Ringbefestigung,

Als **Zusatzausstattung** können Sie für die Fensterfahne "**MultiSale-Professionell**" einen **Schildreiter** und ein **Gelenk** erhalten, mit dem Sie die Fahnenstange in alle Richtungen abwinkelbar machen können.



**Schildreiter**  
zur Befestigung auf der Fahnenstange  
Abm. 600 x 30 x 4 mm.

**Beschriftung Schildreiter**  
2 Digitaldrucke 4c nach Ihren Druckdaten auf Digitaldruckfolie, UV-beständig.

**Drehgelenk**  
+70 mm, 360/180 grad drehbar, kompl.  
Pulverbeschichtet.

## Fensterfahne *MultiSale* - Light



**Fensterfahne *MultiSALE* Light 0850**  
Sauger, VA 6 Edelstahlstab (Länge 850 mm), 3 Ringbefestigung,

**Fensterfahne *MultiSALE* Light 1050 Plus**  
Sauger, VA 6 Edelstahlstab (Länge 1050 mm), 4 Ringbefestigung,

## Postertasche / Display-Varianten

**FlexiPlakato** Plakattasche für DIN A1 Plakate, wasserfest, hochwertiges Spezial-Weich-PVC, glasklar transparent, mit 3-fach-Lochung, Abmessung ca. 60 x 90 cm

**FlexiDisplay 60 x 45 cm**  
inkl. 4c Digitaldruck, beidseitig auf Spezial-Vinyl-Plane, nicht durchscheinend, mit 3-fach-Ösung

**FlexiDisplay 60 x 60 cm**  
inkl. 4c Digitaldruck, beidseitig auf Spezial-Vinyl-Plane, nicht durchscheinend, mit 3-fach-Ösung

**FlexiDisplay 60 x 90 cm**  
inkl. 4c Digitaldruck, beidseitig auf Spezial-Vinyl-Plane, nicht durchscheinend, mit 3-fach-Ösung

**FlexiDisplay 80 x 60 cm**  
inkl. 4c Digitaldruck, beidseitig auf Spezial-Vinyl-Plane, nicht durchscheinend, mit 4-fach-Ösung

**FlexiPlane 60 x 90 cm**  
PVC-Plane zum selbst beschriften in den Farben: schwarz, rot, dunkelgrün, dunkelblau, orange, grasgrün, dunkelgelb.

**Posterman-Farbstift**  
zur Beschriftung von der **FlexiPlane** (abwischbar) und Plakatpapier, weiß / gelb

## Wir empfehlen für alle Vacu-tec Produkte:

**Vacu-tec SpezialFlächenreiniger und SpezialGummipflege**  
zur Reinigung und Pflege von Oberflächen und Saugergummis. Set je 250 ml.

## PKW-Promotionfahne Proflag



### Mobil, gigantisch, eindrucksvoll auf Ihrem PKW

3-Sauger-Stegplatten-System für den Standbetrieb. Fahne bis 240 x 90 cm, zerlegbar (110 cm), Auf- und Abbaupzeit < 2 Min., 360 ° drehbarer Ausleger, gummigelagerte Fußkonstruktion, windstabil, stufenlosvariable Fahnengröße.

### PKW-Promotionfahne Proflag

3 Saugfüsse, Basisplatte, Fahnenstange (Ø 25 mm) kompl. schwarz pulverbeschichtet. Abm. ca. 2800 mm, Ausleger mit Gegengewichten aus Edelmetall. Abm. ca. 1300 mm.

### Fahnentuch für die Proflag Promotionfahne

Digitaldruck auf Fahnestoff. Abm. ca. 2400 x 900mm, gesäumt und geöst, nach Ihren Druckdaten



## PKW-Promotionfahne Car-Flag



Mit **einem Saugfuss** wird die **Car-Flag** auf dem Fahrzeug befestigt, und kann eine Werbetransparent **von 45 x 60 cm** aufnehmen.

Als **Richtgeschwindigkeit** empfehlen wir **70 Km/h**.

### Car-Flag

Saugfuss, Edelstahlstab (VA 6) Höhe ca. 600 mm, Ausleger ca. 600 mm

### Fahnentuch für Car-Flag

Digitaldruck auf Fahnestoff. Abm. ca. 450 x 600mm, gesäumt, nach Ihren Druckdaten

## PKW-Promotionfahne Flaggy



Der **Standartenhalter "Flaggy"** kann seitlich am **Kotflügel des Fahrzeugs** befestigt werden. Neben dem herkömmlichen Saugfuss für relativ gerade Oberflächen haben wir noch einen Saugfuss im Sortiment, der auf leicht **gewölbten Oberflächen** eingesetzt werden kann. Saugfuss mit **VA 6 Edelstahl-fahnenstange**, Gesamthöhe ca. 50 cm, **Fahnen-größe ca. 30 x 20 cm**. Empfohlene **Richtgeschwindigkeit 70 Km/h**.

### Standartenhalter Flaggy

Saugfuss, Edelstahlstab (VA 6) Höhe ca. 500 mm abschraubbare Endstücke (Kugeln)

### Fahnentuch für Standartenhalter Flaggy

Digitaldruck auf Fahnestoff nach Ihren Druckdaten

**Wir empfehlen für alle Vacu-tec Produkte:**

### Vacu-tec SpezialFlächenreiniger und SpezialGummipflege

zur Reinigung und Pflege von Oberflächen und Saugergummis. Set je 250 ml.

## Banner-Fix



Einfache **Befestigung** verschiedener **Werbebanner** auf einer glatten Fläche. Durch den Einsatz **mehrerer Sauger** kann die **Werbefläche beliebig vergrößert** werden. Das **Transparent** einfach mit einem **Loch** versehen und mit der **Schraubverbindung** sichern.

### Banner-Fix

Saugfuß 120 mm, schwarz pulverbeschichtet mit Verschraubungssystem



## Displayhalter Carego-TOP



Für den **stationären Einsatz** auf Fahrzeugen haben wir den **Carego-TOP Displayhalter** entwickelt. Die 58 x 58 cm **große Werbefläche** kann **individuell, beidseitig beschriftet** werden.

### Displayhalter Carego-TOP

Saugfuß, Klemmhalter kompl. schwarz pulverbeschichtet, Werbetafel (Durchmesser 580 mm)

### Beschriftung für den Displayhalter Carego-Top

2 Digitaldrucke 4c nach Ihren Druckdaten auf Digitaldruckfolie, UV-beständig.

## DUO-Fahne



Mit der **DUO-Fahnenstange** befestigen Sie auch **größere Transparente** im Handumdrehen. Zwei Saugfüsse halten die **130 cm Fahnenstange** mit dem ca. 280 cm langem Fahnentuch. Ideal für **Messen** und **Hotelpräsentationen**.

### DUO-Fahnenstange

2 Saugfüsse, Stegplatte, Fahnenstange (Länge 800 mm, Durchmesser 25 mm), kompl. schwarz pulverbeschichtet

### Fahnentuch für DUO-Fahnenstange

Digitaldruck auf Fahnestoff nach Ihren Druckdaten

**Wir empfehlen für alle Vacu-tec Produkte:**

### Vacu-tec SpezialFlächenreiniger und SpezialGummipflege

zur Reinigung und Pflege von Oberflächen und Saugergummis. Set je 250 ml.

## Banner-Spanner



Zwei mobile **Banner-Halter** mit **Saugfüßen** machen Ihren **Transporter** in Handumdrehen zur eindrucksvollen **Werbefläche**. Ideal für Einsätze auf Wochenmärkten und Verkaufsveranstaltungen. Das **Bannertuch** wird einfach mit Halterungen an den Bannerhaltestangen (**Höhe ca. 100 cm**) befestigt. Wir bieten Ihnen die Bannertücher im wetterfester, vierfarbigem **Digitaldruck auf Anfrage**.

### Banner-Spanner

2 Bannerhaltestangen (Durchmesser 25 mm) mit Gelenk und Saugfuß  
Höhe ca. 1000 mm

### Fahnetuch für Banner-Spanner

Digitaldruck auf Fahnestoff nach Ihren Druckdaten

## Zubehör



### PP-Poly-Seil-Sicherungssystem

Poly-Flechtleine 5 mm mit Gummiblocker, Länge ca. 1000 mm.  
Sicherheit bei Über-Kopf-Anbringung.



### Sicherungsschloss

40 mm mit 3 Schlüsseln, als zusätzliche Diebstahlsicherung.  
Sicherheit bei unbeaufsichtigter Anbringung

### Plakatpapier DIN A1

Satz mit 25 Stück. (leuchtfarben: rot, grün, gelb, orange).



### Ersatz-Werbetafel für PKW-Dachwerbeträger "Carego City"

Grundform 900 x 380 mm



### Ersatz-Werbetafel für PKW-Dachwerbeträger "Carego Overland"

Grundform 1080 x 470 mm

### Ersatz-Saugergummi

120 mm, zum Selbstaustausch

### Transporthülse für Vacu-tec Fensterfahne *MultiSale*

Länge 1200 mm, Farbe: Schwarz



### Vacu-tec *SpezialFlächenreiniger* und *SpezialGummipflege*

zur Reinigung und Pflege von Oberflächen und Saugergummis, Set je 250 ml.

### Stundensatz

je angefangene Stunde



## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Stand 01.01.2005

Die nachstehenden Bedingungen gelten für jeden Auftrag. Andere Bedingungen sind für uns, den Lieferanten, nur dann bindend, wenn diese schriftlich anerkannt wurden. Die Geschäftsbedingungen des Auftraggebers sind für den Lieferanten nicht relevant.

Mit Auftragserteilung erkennt der Auftraggeber die Verkaufs- und Lieferbedingungen des Lieferanten als verbindlich an.

Unsere Angebote sind freibleibend. Abbildungen in Drucksachen, Beschaffenheitsangaben aller Art, sind nur annähernd maßgebend.

Unsere Preise sind freibleibend und verstehen sich zzgl. Verpackungskosten, Versandkosten und der gesetzlichen MwSt.

Datenverarbeitung, Skizzen, Entwürfe, Probedrucke, Muster, Proofs, und Kommunikationsaufwand werden berechnet, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wurde.

Die Lieferung erfolgt gegebenenfalls im Interesse einer beschleunigten Erledigung in Teilmengen. Die Vereinbarte Lieferzeit wird nach Möglichkeit eingehalten, jedoch sind Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung ausgeschlossen. Unvorhergesehene und durch den Lieferanten nicht verschuldete Hindernisse entbinden den Lieferanten von der Lieferungsverpflichtung. Der Lieferant haftet nicht für daraus entstehende mittelbare oder unmittelbare Schäden. In diesem Fall verpflichtet sich der Lieferant, den Auftraggeber unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Leistung zu informieren und bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich zu erstatten.

Eine Änderung der Abnahme- und Zahlungspflicht tritt auch dann nicht ein, wenn die Ware wegen Verkehrsstörung irgendwelcher Art aufgehalten oder eingelagert werden musste. Hierüber wird der Auftraggeber sofort nach Kenntnisnahme durch den Lieferanten informiert.

Die Verwendung der Produkte erfolgt in Eigenverantwortung des Auftraggebers, für evtl. daraus entstehende Folgeschäden besteht seitens des Lieferanten Haftungsausschluss. (Bitte beachten Sie die beiliegende Bedienungsanleitung.)

Sie erhalten Ihre Ware von uns per Nachnahme (zzgl. 10,00 Euro), Iloxx Safetrade Treuhandservice (Gebühr ist abhängig vom Warenwert) oder gegen Vorkasse auf unser Konto. Natürlich steht es Ihnen frei Ihre Ware nach Absprache und Barzahlung persönlich abzuholen.

14 Tage Rückgaberecht bei Bestellung übers Internet ! Wenn Ihnen unsere Produkte nicht zusagen, können Sie sie innerhalb von 14 Tagen unversehrt zurücksenden. Sie erhalten dann Ihren Kaufpreis, abzüglich Druckleistungen, Versand und Nachnahmekosten, umgehend erstattet.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Es gilt der erweiterte Eigentumsvorbehalt.

Beanstandungen sind dem Lieferanten spätestens 8 Tage nach Eingang der Sendung schriftlich mitzuteilen. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden. Zu Recht beanstandete Ware ist dem Lieferanten originalverpackt und nach Absprache zurückzusenden. Hierfür erhalten Sie vom Lieferanten einen Rücksendefrachtschein mit dem Sie die Ware bei der nächsten Postfiliale aufgeben können. Ersatz kann nur soweit verlangt werden, als noch Vorräte vorhanden sind. Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung bleibt dem Auftraggeber das Recht vorbehalten, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen.

Mündliche Abmachungen bedürfen zu Ihrer Verbindlichkeit schriftlichen Bestätigung.

Erfüllungsort und Gerichtstand ist Mettmann.

